

MINI ROLETY


MIKRO MINIROLETA / Pružinová, řetězková

MIKRO miniroleta je zdokonalený typ minirolety podobný roletce UNI, ale zde navíc přibyl rozšiřovací segment, který z kazety dělá plnou kazetu. To znamená, že roletka nemusí být mezi zasklívacími lištami, ale může být volně na křídle okna. To je dost velká výhoda, protože nejste omezeni zasklívacími lištami, a u některých typů bylo dost problematické vůbec obyčejnou miniroletu upevnit (hlavně lišty). Roletky se buď šroubují, lepí a nebo ji můžeme zavěsit pomocí háčků za křídlo okna. To velice urychluje celou montáž, lišty se pak lepí. Navíc je to první miniroletky, která má vedle řetězkového ovládání také pružinové ovládání. Pružina je neustále v tahu a zastavit je možné v jakémkoliv místě. **Minirolety se nevyrábějí z pogumovaných látek.** Kazeta a lišty jsou hliníkové v barvě bílé.




Zaměření montážní výšky a upevnění kazety

montážní výška = v



Vámi uvedená výška bude brána vždy jako montážní výška





Návod pro objednání: Udejte montážní šířku Š a výšku V, barvu mechanismu, barvu látky, lepení nebo zavěšení a popřípadě stranu ovládání. MIKRO roletu je možno použít i bez lišt.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR: Podle použitého typu látky nebo nejvíce š 140 cm, v 220 cm.

Zaměření montážní šířky a umístění lišt

montážní šířka = š A



Závěsný háček



Při zaměření je nutné počítat s umístěním klíčky!

Barevné provedení boxů



Bílá



Třešeň



Ořech



Zlatý dub



Světlý dub



Montáž:

POZOR: Kazeta se buď lepí oboustrannou lepicí páskou nebo zavěšuje na křídlo okna. Vodící lišty se přilepují oboustrannou lepicí páskou.

POZOR: Místo nalepení kazety na lišty je třeba před nalepením řádně odmastit!!! Pro povrchy, které nezaručují dokonalé přilnutí lepicí pásky, doporučujeme lišty přišroubovat.

MIKRO PRUŽINOVÁ MINI ROLETA

Pro stanovení ceny je směrodatný montážní rozměr š.

Barva profilů - bílá


CS-1

V\š	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
120	1003,-	1111,-	1217,-	1323,-	1431,-	1538,-	1643,-	1749,-	1856,-	1964,-
180	1081,-	1187,-	1293,-	1401,-	1507,-	1615,-	1721,-	1828,-		
220	1354,-	1526,-	1660,-	1738,-	1850,-					

CS-2 (ne látky B.O.)

V\š	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
120	1033,-	1143,-	1253,-	1362,-	1473,-	1583,-	1693,-	1802,-	1913,-	2023,-
180	1114,-	1223,-	1332,-	1443,-	1552,-	1663,-	1772,-	1883,-		

Věšák kazety (závěsný háček) 1ks 19,-



MIKRO ŘETÍZKOVÁ MINI ROLETA

Pro stanovení ceny je směrodatný montážní rozměr š.

Barva profilů - bílá


CS-1

V\š	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
120	959,-	1062,-	1164,-	1265,-	1368,-	1471,-	1572,-	1674,-	1777,-	1880,-
180	1034,-	1136,-	1237,-	1340,-	1441,-	1544,-	1646,-	1749,-		
220	1296,-	1459,-	1588,-	1663,-	1769,-					

CS-2 (ne látky B.O.)

V\š	50	60	70	80	90	100	110	120
120	987,-	1094,-	1198,-	1303,-	1409,-	1515,-	1619,-	1724,-
180	1065,-	1170,-	1275,-	1381,-	1485,-	1591,-	1696,-	1802,-

Věšák kazety (závěsný háček) 1ks 19,-






Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

MINI ROLETY

UNI MINIROLETA

UNI miniroleta je přímý nástupce rolety ALU mini. Zdokonalený byl celý systém jak po stránce technické tak po stránce designu. Kazeta a lišty jsou hliníkové v barvě bílé, navíc pak jsou dostupné 4 barvy imitací dřeva třešeň, zlatý dub, světlý dub, ořech. Imitace jsou v provedení renolitové folie a k nim je veškerý plastový materiál také upraven.

MINI roleta (VII.)



Minirolety se nevyrobí z pogumovaných látek.

Návod pro objednání: Udejte šířku A a B, výšku C, barvu mechanismu, barvu látky a popřípadě stranu ovládání (dá se jednoduše přehodit). Je možné objednat MINI roletu s jiným ukončením i s lemovkou.

POZOR: Pokud je rozměr B o více jak 2 cm užší než rozměr A, použití lišty není možné (lišta přesahuje z každé strany o 16 mm), protože již dostatečně nepřekrývá látku. MINI roletu je možno použít i bez lišt.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR: Podle použitého typu látky nebo nejvíce š 140 cm, v 220 cm.

ŠÍŘKA: A - vnitřní rozměr nad sklem
B - rozměr skla



VÝŠKA: C - výška vnitřního rámu (pro lišty)

Montáž: Roletu je možné lepit nebo šroubovat.

POZOR: Před montáží zkontrolujte délku vrutů, aby nedošlo k poškození vašeho skla!!! MINI roleta se přišroubuje do zasklivačnických lišt, vodící lišty se přilepí oboustrannou lepicí páskou. Pokud lišty na některých površích řádně nedrží, doporučujeme jejich přišroubování. Ke každé MINI roletě dodáváme podrobný montážní návod.

POZOR: Místo nalepení lišty je třeba před nalepením řádně odmastit!!! Pro povrchy, které nezaručují dokonalé přilnutí lepicí pásky, doporučujeme lišty přišroubovat.

Mechanismus s roletou



Barevné provedení boxů



Bílá



Třešeň



Ořech



Zlatý dub




Světlý dub



Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

Plastová MINI ROLETA

PLAST MINI rolety jsou určeny především pro montáž na plastová oka přímo na křídlo okna jako horizontální žaluzie. To ale nevylučuje jejich použití pro ostatní typy oken (EURO okna, dřevěná okna atd.). Roleta je ukryta v plastové kazetě a po stranách je vedena ve vodících lištách. Plastové profily se vyrábějí ve třech barvách (bílá, béžová, hnědá) plus imitace dřeva (světlý dub). Plastovou MINI roletu lze nalepit na okna s dodanými nalepovacími páskami. Doporučujeme zajistit pevnost uchycení kazety dvěma vruty. Roletka má v řetízkovém mechanismu brzdou, takže není nutné zajišťování řetízku.



Minirolety se nevyrábějí z pogumovaných látek.

Návod pro objednání: Udejte šířku A a B, výšku C, barvu mechanismu, barvu látky a stranu ovládání.

POZOR: Pokud je rozměr B o více jak 2,5 cm užší než rozměr A, použití lišty není možné (lišta přesahuje z každé strany o 20 mm), protože již dostatečně nepřekrývá látku. MINI roletu je možno použít i bez lišt.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR: Podle použitého typu látky nebo nejvíce š 140 cm, v 190 cm

Montáž:


POZOR: Před montáží nalepením nejdříve dokonale odmastěte místo pro nalepení kazety a vodících lišt. U povrchů, které nezaručují dokonalé přilnutí lepicích pásek doporučujeme kazetu přišroubovat.

Před přišroubováním zkontrolujte délku dodaných vrutů, aby nedošlo k poškození vašeho skla!!!

ŠÍŘKA: A - vnitřní rozměr nad sklem
B - rozměr skla

VÝŠKA: C - výška vnitřního rámu (pro lišty)

Barevné provedení boxů



Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

MINI ROLETY / CENÍK

UNI MINI ROLETA


Pro stanovení ceny je směrodatný rozměr **A**.

CS-1 Barva profilů - bílá.

V\Š	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
120	916,-	1014,-	1111,-	1207,-	1305,-	1404,-	1500,-	1597,-	1695,-	1794,-
180	988,-	1084,-	1181,-	1279,-	1376,-	1474,-	1571,-	1669,-		
220	1237,-	1392,-	1515,-	1587,-	1689,-					

CS-2 Barva profilů - bílá. (ne látky B.O.)

V\Š	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
120	943,-	1044,-	1144,-	1243,-	1345,-	1446,-	1545,-	1645,-	1746,-	1847,-
180	1017,-	1117,-	1216,-	1318,-	1417,-	1518,-	1618,-	1719,-		




Pro stanovení ceny je směrodatný rozměr **A**.

CS-1 Barva profilů - imitace dřeva (světlý dub, zlatý dub, ořech, třešeň)

V\Š	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
120	1053,-	1166,-	1277,-	1388,-	1501,-	1614,-	1725,-	1837,-	1950,-	2063,-
180	1136,-	1247,-	1358,-	1471,-	1582,-	1695,-	1806,-	1919,-		
220	1422,-	1601,-	1742,-	1825,-	1942,-					

CS-2 Barva profilů - imitace dřeva (světlý dub, zlatý dub, ořech, třešeň) (ne látky B.O.)

V\Š	50	60	70	80	90	100	110	120
120	1085,-	1201,-	1315,-	1430,-	1546,-	1663,-	1777,-	1892,-
180	1170,-	1284,-	1399,-	1515,-	1630,-	1746,-	1861,-	1977,-



PLASTOVÁ MINI ROLETA


Pro stanovení ceny je směrodatný rozměr **A**.

CS-1 Ceny jsou uvedeny za bílé komponenty.

V\Š	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
120	608,-	681,-	755,-	830,-	904,-	978,-	1053,-	1129,-	1206,-	1283,-
150	686,-	770,-	855,-	939,-	1024,-	1107,-	1192,-			
190	790,-	888,-	986,-	1084,-						

CS-2 Ceny jsou uvedeny za bílé komponenty. (ne látky B.O.)

V\Š	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
120	762,-	875,-	988,-	1099,-	1212,-	1325,-	1438,-	1553,-	1669,-	1784,-
150	878,-	1011,-	1143,-	1276,-	1409,-	1541,-	1674,-			
190	1034,-	1194,-	1353,-	1512,-						



Nejmenší rozměr pro stanovení ceny je š 50 cm x v 120 cm.

Výrobní rozměry: Šířka min. 30 cm, max. 140 cm. Výška min. 30 cm, max. 190 cm. Max. plocha 1,7 m².

Barva komponentů béžová, hnědá a imitace dřeva jsou za příplatek.

Komponenty: béžové a hnědé + 15%



Komponenty: imitace dřeva + 25%



Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

Roletka ROMANCE

Roletky ROMANCE se vyrábějí přesně na objednanou míru. Pro stanovení ceny je rozhodující nejbližší vyšší rozměr. Max. výška roletky 220 cm, látka B.O. 180 cm. Montáž přímo na křídlo okna, roletka je určena zejména pro plastová okna. Montáž pouze přilepením na rám okna. K přilepení je použita kvalitní oboustranná lepicí páska. Před montáží je nutno místo pro nalepení důkladně očistit a odmastit. Ovládání řetízkem. Šířka látky -2,8 cm od celkové šířky s držáky. Doporučujeme zajistit pevnost uchycení držáčku vrutem. Komponenty se dodávají v barvě bílá, světle hnědá a hnědá.



Pro objednání uveďte montážní šířku i s držáky (látka je o 2,8cm užší než celková šířka), stranu ovládání a číslo látky.

CS-1

V/Š	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
140	349,-	383,-	419,-	455,-	490,-	555,-	591,-	662,-	701,-	740,-	780,-	819,-
160	431,-	485,-	537,-	590,-	644,-	735,-	791,-	801,-	809,-			
180	508,-	577,-	645,-	714,-	783,-	852,-	921,-					
200	562,-	634,-	706,-	778,-	850,-	922,-						
220	621,-	708,-	793,-	880,-	966,-	1053,-						

Nejmenší rozměr pro stanovení ceny je š 40 cm x v 140 cm.
Nejmenší výrobní rozměr je š 30 cm.


Příplatek za strunové vedení 80,-
Příplatek za kovový závěsný háček 1 pár 40,-

Příplatek CS 2 +20%
Příplatek CS 3 +40%


Závěsný háček




Podložka lepení




Zavěšení




Zavěšení 2




Lepení




Lepení 2 s podložkou




Šroubování



1. Kovový závěsný háček
2. Kolečko (náběh) látky



Uchycení struny zdola



Barvy komponentů

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

MINI ROLETY


PVC MINI kazeta

Použití přímo na křídlo okna. Roletka je určena zejména pro plastová okna. Montáž pouze přilepením na rám okna. K přilepení je použita kvalitní oboustranná lepicí páska. Před montáží je nutno místo pro nalepení důkladně očistit a odmastit. Vodicí lišty se přilepují zároveň se šířkou kazetového profilu, bočnice kazety přesahují přes lišty.

Doporučujeme zajistit pevnost uchycení kazety dvěma vruty.

Vzhledem k tomu, že kazeta je "Celokazeta" je možné ji upevňovat na křídlo okna podobně jako mikroroletku.

Miniroleta se nevyrobí z pogumovaných látek.



Při zaměření prosíme dávejte pozor J

Pro objednání uveďte montážní šířku, výšku, stranu ovládání a číslo látky ze vzorníku. Je třeba počítat s tím, že vnitřní rozměr kazetové roletky (viditelná šíře látky) je o 7 cm užší než celková objednaná montážní šířka, viz. obr.

CS-1

V/Š	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
140	811,-	881,-	950,-	1019,-	1089,-	1158,-	1227,-	1297,-	1366,-	1435,-	1504,-
160	893,-	970,-	1045,-	1122,-	1197,-	1274,-	1350,-	1427,-	1502,-	1579,-	

Nejmenší rozměr pro stanovení ceny je š 40 cm x v 120 cm (130 cm).

Nejmenší výrobní rozměr je š 30 cm.

CS-2 = CS1 + 20% (ne pogumované látky!)



Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.



**Objednávka
MINI ROLETY**

Odběratel:

datum:

zakázka č.:

zákazník:

sdělení:

--

Dodavatel:
PRAKTIC s.r.o.
 Pištin 133
 tel: 387 983 071
 fax: 387 983 209
objednavky@praktic.cz
www.praktic.cz

Typy minirolet:

**RROM2 - romance / RMIKP - MIKRO PRUŽINOVÁ / RMIKR - MIKRO ŘETÍZKOVÁ
 RUNI - UNI MINI / RPLMINI - PLAST MINI / RPVC - PVC MINI KAZETA**

Pozice	Typ minirolety	šířka A	šířka B	výška C	řetízek		barva profilu	barva látky	závěsný držák kov A/N	ks	poznámka
		xx1	xxx	cm	xx1	xxx					
1		cm	cm	cm							
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

xxx
 xx1

pro UNI, PLAST MINI, PVC
 jen pro MIKRO

Formuláře v elektronické podobě jsou ke ztažení na www.praktic.cz