

Vertikální žaluzie


Vyrábíme přesně na objednanou míru. Používáme kovové distance. Ovládací mechanismus je vybaven převodovkou. Textilní lamely šířka 127 mm a 89 mm, výběr barev dle aktuálních vzorníků. Dodáváme i plastové lamely 89 mm. **Novinka - látkové lamely 250mm - pouze z roletového vzorníku Berlín.**




Typy ovládání:

Procenta uvádějí kolik zabírají lamely ve složeném stavu z celkové šířky.


① Řazení lamel po obou stranách




② Řazení lamel ve středu




③ Řazení lamel u ovládání




④ Řazení lamel naproti ovládání



⑤ Šikmina




⑥ Překrytí lamel (vždy na straně od ovládání)



⑦ Dvě ovládání v jedné kolejnici





Typy řetízků



Hustý řetízek - za příplatek



Montážní klip je určen pro uchycení vertikálních žaluzií především do nosníků kazetových stropů. Jeho výhoda spočívá v tom, že se na nosník nasazuje (obr. 2,3). To zrychluje montáž a nemusí se do nosníku vrtat. Při objednání je k žaluzii dodáván jeden držák s klipem navíc oproti standardní montáži do stropu.



Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

Vertikální žaluzie

Vertikální, zaoblený rám, bílý, š 45mm v 25mm, distanční pásy kovové, výměnné háčky.

Cena je za komplet žaluzii včetně mechanismu, látky a stropních držádků. Platí pro typy ovládání č. 1 až 4 a 6. Ovládání č. 5 a 7 jsou za příplatek.
Lamely BERLIN 250mm pouze ze vzorníku ROLET!!!!

Cena za m2 Nejmenší rozměr pro stanovení ceny je 1 m2 (š 0,8 m x v 1 m = 1 m2)!

látko / výška	0-1,5m	1,51-2,0m	2,01-2,4m	2,41-3,0m	3,01-4,0m	4,01 a více	Lamela 1bm samostatně
Screen V*	791,-	714,-	679,-	654,-	636,-	619,-	69,-
Line	516,-	393,-	360,-	336,-	319,-	303,-	26,-
Shantung	516,-	393,-	360,-	336,-	319,-	303,-	26,-
Shantung 2	569,-	434,-	397,-	371,-	352,-	334,-	29,-
Berlin 127mm	569,-	434,-	397,-	371,-	352,-	334,-	29,-
BERLIN 250mm	683,-	521,-	476,-	445,-			35,-
Pap	1066,-	1006,-	967,-	929,-	886,-	851,-	95,-
Tela	593,-	464,-	430,-	404,-	387,-	378,-	31,-
Eclisse*	1135,-	869,-	848,-	804,-			76,-
Crep	568,-	482,-	439,-	413,-	378,-	370,-	28,-
Nilo	636,-	516,-	473,-	447,-	439,-	421,-	43,-
Cara	688,-	636,-	619,-	593,-	585,-	568,-	52,-
Madeira	688,-	636,-	619,-	593,-	585,-	568,-	52,-
Rembrandt	688,-	636,-	619,-	593,-	585,-	568,-	52,-
Roma	568,-	482,-	439,-	413,-	378,-	370,-	34,-
Quebec*	757,-	671,-	654,-	636,-	619,-	585,-	69,-
Itaca	576,-	516,-	482,-	456,-	439,-	404,-	43,-
Flash Guard	791,-	714,-	679,-	654,-	636,-	619,-	69,-
Plast bílá 89	1075,-	1006,-	839,-	817,-			69,-
Plast ostatní 89	1118,-	872,-	849,-	805,-			71,-
Soltis*	1548,-	1204,-	1170,-	1118,-	1066,-	1187,-	112,-
Fiji*	757,-	697,-	679,-	654,-	645,-	628,-	57,-
Tokyo	576,-	516,-	482,-	456,-	439,-	404,-	43,-
New Dunes	774,-	697,-	662,-	636,-	619,-	602,-	72,-
Mountain	791,-	714,-	679,-	654,-	636,-	619,-	69,-
Polyscreen*	1548,-	1204,-	1170,-	1118,-	1066,-	1187,-	112,-
Screen*	1066,-	1006,-	967,-	929,-	886,-	851,-	95,-

*Nepodporuje hoření

Nejmenší rozměr pro stanovení ceny je 1m2. (š 0,8m x v 1m = 1m2) !!

Pro šikmou Vž se cena určí násobením nejvyšší strany šířkou + příplatek. Šikmina je osazená ovládáním s integrovanou brzdou provázku.

	název	jedn.	cena
	Samostatný horní profil STANDARD (kovové distance, výměnitelné háčky)	1 bm	484,-
Příplatky:	šikmina (5)	1ks	252,-
	lamela 89mm	1ks	30%
	dvě ovládání v jedné koleji (7)	1ks	90,-
	stěnový držák obyč	1ks	20,-
	stěnový držák polohovací	1ks	41,-
	za sešití lamel	1ks	3,-
	hustý řetízek / plast	1ks	15,-
	hustý řetízek / kov	1ks	35,-
	montážní klip kazetový	1ks	45,-
	bezpečnostní úchyt	1ks	28,-
Náhradní díly:	výměnný jezdec (háček)	1ks	8,-
	závaží lamely	1ks	6,20
	spojovací řetízek závaží 127mm/89mm	1klip	1,50
	ramínko	1ks	4,-

Počty standardně dodávaných držáků.....do 200 cm 2x, 201 - 300 cm 3x, 321 - 390 cm 4x, 390 - 460 cm 5x, nad 461 cm 6x.

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

ELEKTRO

Motorizovaná vertikální žaluzie, motory jsou napájeny z transformátoru 12V. Motorová jednotka je standardně osazena dvěma motory pro roztahování a naklápění lamel. Jednotka je standardně vybavena přijímačem dálkového ovládání. Transformátor je osazen vidlicí do zásuvky a žaluzie se připojí zásuvným kolíkem. Zapojení nevyžaduje žádné zvláštní zkušenosti.

Technické parametry:

Motor na zadní straně kolejnice, jedním motorem ovládán posun i naklápění lamel. Rozměr motorového boxu 7x18x2,5cm, max. nosnost žaluzie 13kg, rychlost pojezdu 10cm/sec, max šířka kolejničky cca 450cm, napájení 12V DC - 40W, dálkové ovládání - rádio (jedno nebo pětikanálové)



MOTOR JE VŽDY OSAZEN NA LEVÉ STRANĚ ZA KOLEJNICÍ

CENA ELEKTRO SE PŘÍČÍTÁ K CENĚ ŽALUZIE

ELEKTRO STANDARD

(cena základní žaluzie
+ cena motoru)

název	jedn.	cena
Motorizace vertikální žaluzie LUX (napájení z trafo 230/12V)	1ks	10 800,-
Transformátor pro 1ks žaluzie (trafo do zásuvky, připojovací kabel 3m)		1 500,-
Dálkové ovládání 5 kanálů	1ks	1 650,-
Dálkové ovládání 1 kanál	1ks	1 500,-


ELEKTRO (230V)

(cena základní žaluzie
+ cena motoru)

název	jedn.	cena
Pro vypínač (cena informační)	1ks	15 730,-
Pro dálkové ovládání (cena informační)	1ks	19 820,-
Dálkové ovládání 4 kanálů	1ks	1 680,-
Dálkové ovládání 1 kanál	1ks	1 590,-
Žádejte individuální kalkulaci		

MONTÁŽNÍ KLIP

Montážní klip je určen pro uchycení vertikálních žaluzií především do nosníků kazetových stropů. Jeho výhoda spočívá v tom, že se na nosník nasazuje (obr. 2,3). To zrychluje montáž a nemusí se do nosníku vrtat. Při objednání je k žaluzii dodáván jeden držák s klipem navíc oproti standardní montáži do stropu.



název	jedn.	cena
Montážní klip	1ks	45,-

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

Objednávka Vertikální žaluzie

Odběratel:

datum:

zakázka č.:

zákazník:

sdělení:

Dodavatel:

PRAKTIC s.r.o.
Pištin 133
tel: 387 983 071
fax: 387 983 209
objednavky@practic.cz
www.practic.cz




	šířka	výška	látka	typ ovládání	ks	montáž	pro šikminu		bezpečnostní úchyt nebo spojka A/N	poznámka
	cm	cm				strop/stěna/kazeta	V1	V2		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										


Typ ovládání:

Při řazení lamel po obou stranách zabírají lamely ve složeném stavu 8% z šířky žaluzie z každé strany, v ostatních případech je to 16% . Platí pro lamely 127mm.


1) řazení lamel po obou stranách




2) řazení lamel ve středu




3) řazení lamel u ovládání



4) řazení lamel naproti ovládání




5) šikmina



pro šikminu uveďte přesnou šířku
a obě výšky. (viz obr.)

6) překrytí lamely (na straně od ovládání



Formuláře v elektronické podobě jsou ke ztažení na www.practic.cz