



● **LÁTKOVÉ ROLETY**




DUO ROLLO

Rolety se zhotovují přesně na objednanou míru. Směrodatná pro objednávku je montážní šířka a výška rolety, montážní šířkou se rozumí šířka včetně držáků a krytek. Dodáváme s montážním materiálem a návodem na montáž. Dodatečné úpravy, které nebyly uvedeny v objednávce budou účtovány.




Obr. 1

Otevřená roleta



Obr. 2

Zavřená roleta



Roleta Duo Rollo umožňuje regulaci zastínění viz obr.

Ceník za roletu Duo ROLLO

V/Š	60	80	100	120	140	160	860	200	220
100									
120									
140									
160									
180									
200									
220									
240									
260									
280									
300									
příplatek za kazetu									

Látky je možné použít i pro JAPONSKÉ POSUVNÉ STĚNY. V tom případě žádejte individuální kalkulaci.


MONTÁŽNÍ LIŠTA PRO ROLETY



Montážní lišta může usnadnit montáž a to například když zdivo nemá dostatečnou tvrdost pro vrtání klasických držáků s otvory. Montážní klip lišty se upevňuje 1 vrtem do větší hmoždinky a montážní místo nemusí být nutně v místě držáku.

Cena



příplatek k ceně řetízkové rolety za šířku - 1bm -



Montážní klip je možné uchytit do stěny i do stropu

SEMI KAZETA PRO ROLETY

Hliníková kazeta v bílé barvě pro řetízkové ovládání.




Montážní klip je možné uchytit do stěny i do stropu

Cena

příplatek k ceně řetízkové rolety za šířku - 1bm -

max š 200cm/ max výška látky **jednovrstvé** 260cm / max plocha 4m²/ max výška látky **black out** 250cm / max plocha 3,5m²

Oba tyto systémy lze použít pro Duo rolety




Závaží Duo rolety
s ložiskem




Rolety se zhotovují přesně na objednanou míru. Směrodatná pro objednávku je montážní šířka a výška rolety, montážní šířkou se rozumí šířka včetně držáků a krytek. Dodáváme s montážním materiálem a návodem na montáž. Dodatečné úpravy, které nebyly uvedeny v objednávce budou účtovány.


Základní možnosti použití rolet:



roleta před okenním výklenkem






roleta v okenním výklenku (ve špaletě)



roleta na okenním křídle

Možnosti uchycení rolet:



d Montáž do boku viz. roleta v okenním výklenku.


Standardní roleta obsahuje:

Pružinový mechanismus, držáky rolety, závaží v tunýlku, ukončení střepec, látku podle katalogu (v případě řetízkové rolety, řetízkový mechanismus).


U řetízkových rolet uveďte výšku montáže.

Ze základu těchto roletových systémů vycházejí všechna další provedení.

Standardní roleta s pružinovým samotočem (I.)




Roleta s řetízkovým ovládáním (II.)



Nadstandardní doplňky látkových rolet (příplatek):

Ukončení




Závaží



Na přání vyrobíme ukončení podle vašeho návrhu

Zaměření rolet:

Základní měřený rozměr je montážní šířka, tj. šířka rolety včetně držáků a krytek držáků a výška rolety.



Návod pro objednání:

Základní údaje: uveďte montážní šířku a výšku rolety a barvu látky, požadujete-li řetízkové ovládání (umístění řetízku vlevo nebo vpravo)

Maximální rozměry rolety z jednoho kusu látky (bez nastavení) jsou uvedeny u jednotlivých typů látek.

Montáž: Průměrně zručný člověk je schopen si roletu sám namontovat. Ke každé roletě dodáváme montážní návod podle jednotlivého typu rolety. Montáž spočívá především v uchycení držáků a vsazení rolety. Dbejte na to, aby roleta byla uložena vodorovně!


Dodáváme také rolety s elektropohonem. Pro tuto variantu vám rádi vypracujeme individuální kalkulaci.

Příklad objednávky látkové rolety

	pružinová řetízková	šířka cm	výška cm	řetízek L / P	barva látky	počet kusů	poznámka
1	řetízková	60	140	P	ga 1	3	řetízek 200
2	pružinová	85	125	L	ga 1	1	ukončení 3


TYPY DRŽÁKŮ ROLET

Standard 25mm




Bez příplatku.

Standard 36mm



Bez příplatku.

Kovový držák a kovový řetízek




Příplatek

Střešní držák rolety




Bez příplatku.

Gala 25mm TRANSPARENT



Příplatek

Gala 25mm STŘÍBRNÝ




Příplatek

LUX 25mm Bílý



Příplatek


LUX 25mm Barevný



Příplatek

Roleta KLASICKÁ do střešních oken


Střešní rolety se zhotovují přesně na objednanou míru do všech typů střešních oken. Dodáváme s montážním materiálem a návodem na montáž. Dodatečné úpravy, které nebyly uvedeny v objednávce budou účtovány. Pro střešní rolety se používají speciální pružiny, které zaručují neustálé vypnutí látky.




Zaměření: Zaměřte montážní šířku ve vzdálenosti 2 cm od hrany střešního okna směrem ke sklu viz. **obr. 1**. V případě, že střešní okno má již předinstalované držáky pro rolety, změřte přesně vzdálenost mezi nimi v místě otvorů pro rolety viz. **obr. 2**.

V objednávce vždy uveďte, kterým způsobem je roleta zaměřena.

① Zaměření pro rolety bez držáků



② Zaměření pro rolety s předinstalovanými držáky



Klasická střešní roleta obsahuje:

Držáky rolety, kovové Al závaží, 1 pár zajišťovacích háčku a standardní ukončení držadlo.

Návod na objednávku: Udejte montážní šířku a výšku rolety, barvu látky, a požadujete-li jiné ukončení. Ke klasické roletě lze přibýt střešní háčky navíc.

Montáž: Ke každé roletě dodáváme montážní návod, montáž spočívá především v přišroubování držáků a háčků do rámu střešního okna a vsazení rolety. Pro správnou funkci pružiny je důležitá orientace šipek na pružině, šipka musí směřovat nahoru.

Vložení střešní rolety do držáku. Šipky na mechanismu musí směřovat nahoru. Roleta se pak navíjí bez zastavení. Když se okno vykllopí roletou dolů, je možno ji z držáků vytáhnout, protože v této poloze se roleta zastavuje.




Roleta DELUX do střešních oken

Univerzální střešní roleta pro všechny typy střešních oken. Polohování rolety je plynulé, lze zastavit v jakémkoliv místě. Krycí a vodící profily v provedení stříbrná-mat. Nelze s látkou B.O.




③ Zaměření pro roletu DELUX



Rozměr 2 měřit v hloubce 2 cm od hrany rámu směrem ke sklu

horní profil s roletou



Zaměření: Roletu DELUX zaměřte podle obr. 3.

Pro roletu do okna Velux stačí uvést číslo (kód) okna.

Montáž: S roletou je dodáván návod, montáž spočívá v zasunutí horního profilu do vodících lišt, zasazení brzd u závaží do lišt a vsazení do okenního křídla.

Ceník střešních rolet a střešních rolet DELUXE

CS-1

š/v	40	50	60	70
40				
60				
100				
120				

Nejmenší rozměr pro stanovení ceny je š 40cm x v 40cm

VELUX

označení	nové	staré	šířka	výška
C02	102	38,3	54	
	104	38,3	74	
	204	49,3	74	
F06	206	49,3	94	
M04	304	61,3	74	
M06	306	61,3	94	
M08	308	61,3	116	

Příklad objednávky pro KLASICKÉ střešní rolety a DELUX

Věnujte prosím pozornost způsobu zaměření střešních rolet, viz. katalog.

*pro okno VELUX uveďte jeho kód

	kód okna * jen VELUX	šířka cm	výška cm	barva látky	způsob zaměření viz. katalog	počet kusů	poznámka
1	M06			Berlin 0300	3	3	
2		41	80	Berlin 0300	1	1	šířka je uvedena od hrotu k hrotu